
БОТАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
INSTITUT BOTANIQUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE LA RSS D'UKRAINE



INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS ACADEMIAE SCIENTIARUM UCR. SSR PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
КИЇВ—1938—KIEV

БОТАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
INSTITUT BOTANIQUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE LA RSS D'UKRAINE

INDEX SEMINUM

QUAE

HORTUS BOTANICUS ACADEMIAE SCIENTIARUM
UCR. SSR PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
КИЇВ—1938—KIEV

Бібліографічний опис цього видання вміщено в „Літопису українського друку“, „Картковому репертуарі“ та інших покажчиках Української книжкової палати.

Друкується з розпорядження Академії Наук УРСР.
Неодмінний секретар академік *А. В. Палладін*

Уповн. Головліту № 7057. Зам. № 1470. Вид. № 151. Тир. 750. Ф. п. 62×94 *см.* Вага 37,8 *кг.* Пап. арк. 3/4. Друк. зн. в 1 пап. арк. 80 т. Здано до друкарні 26/XII 1937 р. Підписано до друку 15/I 1938 р.

Друкарня-літографія Академії Наук УРСР

I. Semina plantarum in Horto Botanico collecta

1. Abutilon Avicennae Gaertn.
2. Achillea filipendulifolia Lam.
3. „ nobilis L.
4. Acroclinium roseum Hook.
5. Aethionema Buxbaumii DC.
6. Ageratum conyzoides L.
7. „ Houstonianum Mill.
8. Agrostemma Coeli-rosa L.
9. „ githago L. v. alba.
10. Allium angulosum L.
11. „ Moly L.
12. „ odorum L.
13. Althaea armeniaca Ten.
14. „ ficifolia Cav.
15. „ pallida Wald. et Kit.
16. „ rosea Cav.
17. „ „ „ f. nigra.
18. „ rhytidocarpa Traut.
19. Alyssum Benthami Hort.
20. Amarantus gangeticus L.
21. „ patulus Bertol.
22. „ sanguineus Vell.
23. „ spinosus L.
24. Amberboa muricata DC.
25. Ammobium alatum R. Br.
26. Anchusa capensis Thunb.
27. „ italica Retz.
28. Andropogon Sorghum Roxb.
29. Anthemis altissima L.
30. „ cairica Vis.
31. „ Parnassi Boiss.
32. „ tinctoria L.
33. „ rigescens W.
34. Antirrhinum majus L.
35. „ „ „ fl. rubro.
36. „ orontium L.
37. Arctotis grandis Thunb.
38. Argemone mexicana L.
39. Arnica montana L.
40. Artemisia annua L.
41. Asperula azurea Jaub. et Spach.
42. Aster alpinus L. v. speciosus Rgl.
43. „ Fremontii A. Gray.
44. „ hymalaicus C. B. Clarke.
45. „ Pattersoni A. Gray.
46. „ salicifolius Scholl.
47. „ subcoeruleus S. Moore.
48. Atropa belladonna L.
49. Avena orientalis Schreb.
50. Basella rubra L.
51. Bellis perennis L.
52. Bidens chrysanthemoides Michx.
53. „ pilosa L.
54. „ vulgata Greene.
55. Biscutella auriculata L.
56. Blitum virgatum L.
57. Boissiera bromoides Hochst.
58. Brachycome iberidifolia Benth.
59. Calendula aegyptiaca Desf.
60. „ algeriensis Boiss. et Reut.
61. Calendula eriocarpa DC.
62. „ maroccana Ball.
63. „ officinalis L.
64. Calendula officinalis L. „Orange Kugel" Hort.
65. Calendula officinalis L. „Radio" Hort.
66. Calendula stellata Cav.
67. „ suffruticosa Vahl.
68. Callistephus chinensis Nees.
69. „ „ „Queen Victoria".
70. Callistephus chinensis „Straussenfeder".
71. Callistephus chinensis „Triumph".
72. Campanula Komarowii Mol.
73. „ medium L. v. grandiflora.
74. „ rapunculoides L.
75. Capsicum baccatum L.
76. „ nigrum L.
77. Carduus crispus L.
78. Carthamus lanatus L.

79. Carthamus tinctorius L.
80. Celosia cristata L.
81. „ „ „ v. pyramidalis.
82. „ plumosa Hort.
83. Centaurea beccariniana Boiss. et Heldr.
84. Centaurea cyanus L. fl. pl.
85. „ „ „ „ „ alba.
86. „ „ „ „ „ atro-purpurea.
87. Centaurea cyanus L. fl. pl. azurea.
88. „ „ „ „ „ lilacina.
89. „ „ „ „ „ rosea.
90. „ Finazzeri Adamov.
91. „ Kosanimi Hay.
92. „ orientalis L.
93. „ pallida Frivald.
94. „ squarrosa W.
95. Cheiranthus annuus L.
96. Chrozophora tinctoria A. Juss.
97. Chrysanthemum carinatum Schousb.
98. Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.
99. Chrysanthemum coronarium L.
100. „ corymbosum L.
101. „ segetum L.
102. Clarkia elegans Dougl.
103. „ pulchella Pursh.
104. Clematis campaniflora Brot.
105. Cleome arborea H. B. et K.
106. „ graveolens Rafin.
107. „ speciosa Rafin.
108. Cnicus benedictus L.
109. Convolvulus siculus L.
110. „ tricolor L.
111. Coreopsis bicolor Bosse.
112. „ coronata Hook.
113. „ grandiflora Nu-
114. „ tinctoria Nutt.
115. Collomia coccinea Lehm.
116. Corydalis glauca Pursh.
117. Cosmos bipinnatus Cav.
118. „ diversifolius Otto.
119. Crambe abyssinica Hochst.
120. „ hispanica L.
121. Crepis foetida L. v. rhoeadifolia (MB) Boiss.
122. Cyclanthera explodens Naud.
123. Dahlia coccinea Cav.
124. „ variabilis „Aida".
125. Datura inermis Jacq.
126. „ Leichhardtii F. Muell.
127. Delphinium ajacis L.
128. „ altissimum Wall.
129. „ elatum L.
130. „ „ ssp. alpinum Hegi.
131. Delphinium elatum L. ssp. intermedium DC.
132. Delphinium ellatum L. ssp. tiroliense Hegi.
133. Delphinium formosum Boiss. et Heilor.
134. Delphinium orientale Gay.
135. Dianthus banaticus Heuff.
136. „ barbatus L.
137. „ chinensis L.
138. „ pseudoserotinus We
139. Dimorphotheca aurantiaca DC.
140. „ pluvialis Mnch.
141. „ pseudaurantiaca Sch. et Thell.
142. Dipsacus laciniatus L.
143. Dolichos lablab L.
144. „ lubia Forsk.
145. Dracocephalum moldavicum L.
146. Ecballium elaterium Rich.
147. Echinacea purpurea Moench.
148. Echinospermum polymorphum Lipsky v. tuberculatum.
149. Elatinoides Elatine (L) Wettst.
150. Elscholtzia cristata Willd.
151. Elymus araliensis Rg.
152. „ canadensis L.
153. „ sibiricus L.
. Emilia flammea Cas.
155. Eremodaucus Lehmanni Bge.
156. Erigeron annuus Pers.
157. Erigeron speciosus DC.
158. Eryngium amethystinum L.
159. Erysimum repandum L.
160. Foeniculum officinale All.
161. Gaillardia picta Swat. v. Lorenziana Kur.
162. Gilia capitata Dougl.

163. Gilia multicaulis Benth.
164. „ tricolor Benth.
165. Glaucium squamigerum Kar. et Kir.
166. Godetia amoena G. Don.
167. „ Bottae Spach.
168. „ dasycarpa Phil.
169. „ lepida Lindl.
70. „ viminea Spach.
171. Gomphrena decumbens Jacq.
172. „ globosa L.
173. Gypsophila altissima L.
1 74. „ elegans Bieb
75. „ paniculata L. elegans.
176. Helianthemum pilosum Pers.
177. Helianthus annuus L. f. albicarpa.
178. „ „ „ f. microcarpa
179. „ cucumerifolius Torr.
180. „ debilis Nutt.
181. „ grandiflorus Wood
182. „ Nuttallii Torr. et Gray
183. „ rigidus Desf. elegans
184. Helichrysum bracteatum Andr. v. monstrosum.
185. Heliotropium europaeum L.
186. „ lasiocarpum Fisch. et Mey.
187. Hibiscus esculentus L.
188. „ gossypinus Thunb.
189. „ trionum L.
190. Hordeum maritimum With.
191. Hyoscyamus niger L. v. pallidus W. et Kit.
192. Hyssopus officinalis L.
193. Iberis amara L.
194. „ umbellata L.
195. Impatiens balsamina L.
196. Inula glandulosa Puschk. v. superba.
197. Ipomoea hederacea Jacq.
198. „ purpurea Roth.
199. „ superba G. Don.
200. Kitaibelia vitifolia Willd.
201. Kochia hyssopifolia Schr.
202. „ scoparia Schrad.
203. Lactuca sativa L. v. oleifera.
204. „ scariola L.
205. „ virosa L.
206. Lathyrus cicera L.
207. „ odoratus L.
208. „ sativus L.
209. Lavatera assurgentiflora Kellogg.
210. „ thuringiaca L.
211. Lilium regale Wils.
212. Linaria dalmatica Mill.
213. Linum grandiflorum Desf.
214. Lobelia erinus L.
215. „ inflata L.
216. Lolium multiflorum Lam.
217. „ temulentum L.
218. Lopezia coronata Andr.
219. Lophanthus rugosus F. et M.
220. Lupinus albus L.
221. „ angustifolius L.
222. „ „ „ v. albo.
223. „ „ „ v. rosea.
224. „ Barkeri Lindl.
225. „ Cruckshanksii Hook.
226. „ Douglasii Ag.
227. „ elegans H. B. et K.
228. „ hirsutus L.
229. „ Hartwegii Lindl.
320. „ hybridus Lem.
231. „ linifolius Roth.
232. „ luteus L.
233. „ „ v. sem. nigra.
234. „ Lyalli A. Gray.
235. „ mutabilis Sweet.
236. „ nanus Dougl.
237. „ ornatus Dougl.
238. „ pubescens Benth.
239. „ subcarnosus Hook.
240. „ succulentus Dougl.
241. „ termis Forsk.
242. Lychnis chalcedonica L.
243. Madia elegans D. Don.
244. Malope grandiflora Dictr.
245. Malva crispa L.
246. „ parviflora L. v. integrata Hede.
247. „ silvestris L.
248. Martynia diandra Glax
249. „ lutea Lindl.
250. Matthiola bicornis DC.
251 Medicago falcata L.
252. Melica altissima L.

253. Melilotus indica All.
254. Melittis Melissophyllum L.
255. Mesembryanthemum tricolor Haw.
256. Mirabilis dichotoma L.
257. „ Froebelii Greene.
258. „ jalappa L.
259. „ „ „ fl. albo.
260. „ „ „ v. lachs.
261. „ „ „ fl. luteo.
262. „ „ „ fl. rubro.
263. „ longiflora L.
264. „ nyctaginea M. Mill.
265. „ viscosa Cav.
266. Nepeta cataria L.
267. „ „ „ v. citriodora Dum.
268. Nicandra physaloides Gaerth.
269. „ „ „ violacea.
270. Nicotiana affinis Moore.
271. „ plumbaginifera Willd.
272. „ silvestris Speg. et Comes.
273. Nicotiana viscosa Lehm.
274. Nigella arvensis L.
275. „ damascena L. fl. pl.
276. „ diversifolia Franch.
277. „ garidella Spenn.
278. „ hispanica L.
279. „ orientalis L.
280. „ sativa L.
281. Nolana prostrata L.
282. Ocimum gratissimum L.
283. Oenothera biennis L.
284. „ purpurea Curt.
285. „ rosea Ait.
286. Onobrychis altissima L.
287. „ arenaria DC.
288. Ononis alopecuroides L.
289. Onopordon acanthium L.
290. Oxybaphus nyctagineus Sweet.
291. Panicum, californicum Benth.
292. Papaver argemone L.
293. „ dubium L.
294. „ lateritium C. Koch.
295. „ monanthum Trautv.
296. „ oreophilum Rupr.
297. „ pavoninum Schrenk.
298. Paraver somniferum L.
299. „ „ „ fl. pl.
300. „ rhoeas L.
301. Parietaria officinalis L.
302. Peganum harmala L.
303. Penstemon barbatus Nutt.
304. Petunia hybrida Hort.
305. „ „ „ fimbriata.
306. Phacelia congesta Hook.
307. „ viscida Torr.
308. Phaseolus caffer Haberl.
309. „ cerasiferus L.
310. „ gonospermus Sav.
311. „ helvolus L.
312. „ hysterinus Dur.
313. „ lathyroides L.
314. „ multiflorus Willd.
315. „ vulgaris L.
316. „ „ „Triumph".
317. Phlox Drummondii Hook.
318. „ „ „ fl. rubro.
319. Physalis aequata Jacq.
320. „ angulata L.
321. „ peruviana L.
322. Physochlaina orientalis G. Don.
323. Phytolacca acinosa Roxb.
324. „ esculenta van Houtte.
325. „ Kaempferi A. Gray.
326. Pimpinella anisum L.
327. Plantago alpina L.
328. Platycodon grandiflorum DC.
329. „ Mariesii Ho
330. Podophyllum Emodi Wal .
331. Polemonium filicinum Greene.
332. „ pauciflorum S. Wats.
333. Polygonum lapathifolium L.
334. „ orientale L.
335. Portulaca grandiflora Hook.
336. „ „ „ fl. p
337. „ „ „ fl. roseo.
338. Portulaca grandiflora Hook. fl luteo.
339. Poterium sanguisorba L.
340. Pyrethrum carneum Bieb.
341. „ hybridum Wender.
342. „ parthenifolium Willd.
343. „ Starkeanum Albof

344. Quamoclit coccinea Moench.
345. Reseda luteola L.
346. „ odorata L.
347. Ricinus communis L.
348. „ speciosus Muell—Arg. v. borbonensis Hort.
349. Rumex stenophyllus Ledeb.
350. Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
351. „ fulgida Ait.
352. „ hirta L.
353. „ laciniata L.
354. „ subtomentosa Pursh.
355. Ruta graveolens L.
356. Salpiglossis variabilis L.
357. Salvia argentea L.
358. „ japonica Thunbg.
359. „ nemorosa L.
360. „ sclarea L.
361. „ stepposa Desjat.—Schost
362. „ verticillata L.
363. Scabiosa atropurpurea L.
364. „ „ v. candidissima.
365. Scabiosa „ v. grandiflora Hort.
366. Scabiosa „ v. pallide-coerulescens.
367. Scabiosa „ v rosea.
368. „ „ fl. pl. „Schneeball".
369. Scabiosa brachiata Sibth. et. Sm.
370. „ stellata L.
371. „ ucrainica L.
372. Scorzonera hispanica L.
373. Securigera coronilla DC.
374. Sedum acre L.
375. Setaria germanica Hort.
376. Silene schafta Gmel.
377. Silybum Marianum Gaertn.
378. Sisyrinchium Bermudianum L.
379. Solanum citrullifolium A. Br.
380. „ cornutum Lam.
381. „ Gilo Raddi.
382. Solanum nigrum L. v. chlorocarpum.
383. Solanum pseudocapsicum L.
384. „ pyracanthum Jacq.
385. „ racemigerum Lange.
386. Solanum sisymbrifolium Lam.
387. „ villosum W. var. luteum Moench.
388. Solidago canadensis L.
389. Sorghum vulgare Pers.
390. Spinacia tetrandra Stev.
391. Statice tatarica L.
392. Suaeda maritima Dumort.
393. Tagetes erecta L. v. aurantiaca fl. pl. Hort.
394. Tagetes lucida Cav.
395. „ patula L. fl. pl.
396. „ „ „ elatior fl. pl.
397. „ „ „ v. nana.
398. „ „ „ v. nana bicolor Hort.
399. Tagetes patula L. v. „nana compacta".
400. Tagetes signata Barl.
401. „ „ „ v. pumila.
402. Tanacetum boreale Fisch.
403. „ vulgare L.
404. Thymus alpinus L.
405. „ serpyllum L.
406. „ vulgaris L.
407. Tragopogon major Jacq.
408. „ porrifolius L.
409. Trifolium borysthenicum Grun.
410. Trigonella coerulea Ser.
411. „ foenum graecum L.
412. Triticum monococcum L.
413. „ polonicum L.
414. „ turgidum L.
415. Tropaeolum Lobbianum Hort.
416. Valerianella dentata Pollich.
417. „ coronata DC.
418. Verbascum thapsus L.
419. Verbena hybrida Hort.
420. „ „ „ candidissima.
421. Verbena „ „ coerulea.
422. „ „ „ rubra.
423. Vigna sinensis L.
424. Viola altaica Ker. Gawl
425. „ rothomagensis Desf.
426. Xeranthemum annuum L.
427. „ longepapposum Fisch. et Mey.
428. Ximenesia encelioides Cav.

429. Zinnia elegans Jacq.
430. " " " fl. pl.
431. " " " grandiflora.
432. " Haageana Regel.
433. Zinnia multiflora L.
434. " pauciflora L.
435. Zizyphora tenuior L.

II. Semina in Sectione plantarum medicinalium et aetherogerarum collecta

436. Allium odorum L.
437. " porrum L.
438. " Schoenoprasum L.
439. Althaea officinalis L.
440. " rosea Cav. f. nigra.
441. Amethystea coerulea L.
442. Anthriscus cerefolium Hoffm.
443. Atriplex hortensis L.
444. " rosea L.
445. " sibirica L.
446. Basella rubra L.
447. Carthamus tinctorius L.
448. Cephalophora aromatica Schrad.
449. Chenopodium Botrys L.
450. Cichorium Intybus L.
451. Cnicus benedictus L.
452. Coix Lacryma — Iobi L.
453. Coriandrum sativum L.
454. Crambe hispanica L.
455. Cyperus esculentus L.
456. Datura ceratocaula Jacq.
457. Delphinium consolida L.
458. Dictamnus fraxinella Pers.
459. Digitalis lanata Ehrh.
460. " purpurea L.
461. Dipsacus fullonum Mill.
462. Dracocephalum moldavicum L.
463. Elscholtzia cristata Willd.
464. Ferula ferulago L.
465. Foeniculum officinale All.
466. Grindelia robusta Nutt.
467. Heracleum villosum Fisch.
468. Hibiscus trionum L.
469. Hyssopus officinalis L.
470. Isatis tinctoria L.
471. Lactuca sativa L.
472. " scariola L.
473. " virosa L.
474. Lallemantia iberica Fisch. et Mey.
475. Laserpitium hispidum MB.
476. Lavandula multifida L.
477. " vera DC.
478. Lepidium sativum L.
479. Madia sativa Mol.
480. Melilotus coerulea Desr.
481. Nicandra physaloides Gärtn.
482. Nigella damascena L.
483. " sativa L.
484. Ocimum basilicum L.
485. " gratissimum L.
486. Oryza sativa L. v. amaura Alef. Сорт „Юкто„.
487. Papaver somniferum L. v. album Boiss.
488. Pastinaca sativa L.
489. Perilla ocimoides L.
490. Plantago psyllium L.
491. Ricinus communis L. v. praecox.
492. Rumex acetosa L.
493. " conglomeratus Murr.
494. " crispus L.
495. " patientia L.
496. Ruta graveolens L.
497. Salvia officinalis L.
498. " sclarea L.
499. Satureja hortensis L.
500. " montana L.
501. Scorzonera hispanica L.
502. Scrophularia nodosa L.
503. Sinapis alba L.
504. " Allionii Jacq.
505. Soja hispida Moench.
506. Solanum persicum Willd.
507. Sorghum saccharatum Pers.
508. Spilanthes oleracea L.
509. Spinacia oleracea L.
510. Tetragonia expansa Ait.
511. Tragopogon porrifolius L.
512. Trigonella ensifera Trautv.
513. " foenum graecum L.

III. Semina plantarum in hortis variis Ucr. SSR collecta

1. Semina ab A. Barbarycz et N. Ptitzyn collecta

514. Abies Nordmanniana Spach.
515. Acer platonoides L.
516. „ tataricum L.
517. „ Trautvetteri Medv.
518. Aesculus Hippocastanum L.
519. „ rubicunda Lodd.
520. Amorpha fruticosa L.
521. Celtis occidentalis L.
522. Cladrastis lutea Koch.
523. Colutea orientalis Mill.
524. Euonymus europaea L.
525. Fraxinus americana L.
526. Gymnocladus dioica Koch.
527. Hippophaë rhamnoides L.
528. Ligustrum vulgare L.
529. Phellodendron amurense Rupr.
530. Physocarpus amurensis Max.
531. Pirus salicifolia L.
532. Prunus serotina Ehrh.
533. Pseudotsuga Douglasii Carr.
534. Ptelea trifoliata L.
535. Quercus rubra L.
536. Rhus typhina L.
537. Rosa canina L.
538. Spiraea Fortunei Planch.
539. „ opulifolia L.
540. „ salicifolia L.
541. „ sorbifolia L.
542. Staphylea pinnata L.
543. Symphoricarpus orbiculatus Moench.
544. Symphoricarpus racemosus Mich.
545. Syringa vulgaris L.
546. Thuja occidentalis L.
547. Tsuga canadengis Carr.
548. Vitis amurensis Rupr.

2. Semina ab A. Lonaczevskio collecta

549. Avena sativa L.
550. Citrullus vulgaris Schrad.
551. „ „ v. astrachanicus Hort.
552. Citrullus vulgaris Schrad. var. seminibus minoribus.
553. Cornus mas L.
554. Cucumis melo L.
555. Lepidium sativum L.
556. Lycopersicum esculentum Mill. fr. luteis.
557. Myosotis palustris L. v. memor Kit.
558. Myosotis palustris L. v. strigulosa Mert.
559. Ocimum basilicum L.
560. Panicum miliaceum L.
561. Prunus armeniaca L.
562. „ avium L.
563. „ cerasus L.
564. „ „ f. Griote d'Ucraine. Simir.
565. Rumex acetosa L. var. hortensis Dierb.
566. Syringa vulgaris L. f. „M-me Casimir Perrier“ Lemoin.
567. Syringa vulgaris L. f. „Mary Legray“ Van Hutte.
568. Syringa vulgaris L. f. „Michel Buchner“. Lemoin.
569. Vitis vinifera L. f. Chasselas blanc.

IV. Semina plantarum spontanarum a variis collectoribus in diversis regionibus collecta

1. Semina in provincia Kioviensi ab A. Lonaczevskio collecta

570. Achillea magna L.
571. „ setacea W. K.
572. Agrimonia odorata Mill.
573. Amarantus albus L.
574. Angelica silvestris L.
575. Artemisia annua L.

576. Bidens tripartitus L.
577. Bromus mollis L.
578. Carduus crispus L.
579. Carex leporina L.
580. „ pseudocyperus L.
581. Centaurea maculosa Lam.
582. Chaerophyllum aromaticum L.
583. „ temulum L.
584. Chelidonium majus L.
585. Chenopodium betaceum Andrz.
586. „ hybridum L.
587. „ opulifolium Schrad.
588. Chondrilla juncea L.
589. Circaea lutetiana L.
590. Cirsium oleraceum Scop.
591. „ palustre Scop.
592. Corispermum Marschallii Stev.
593. Cyclachaena xanthifolia Fresen.
594. Cynoglossum officinale L.
595. Cyperus fuscus L.
596. Daucus carota L.
597. Eragrostis pilosa P. B.
598. „ suaveolens Beck.
599. Euphorbia virgata W. K.
600. Galium aparine L.
601. Genista tinctoria L.
602. Glyceria aquatica Whlb.
603. Gypsophila ucrainica Kleop.
604. Heleochloa alopecuroides Host.
605. Herniaria polygama Gay.
606. Impatiens parviflora DC.
607. Jasione montana L.
608. Kochia arenaria Roth.
609. Koeleria polonica Domin.
610. Lepidium apetalum Willd.
611. Limosella aquatica L.
612. Linaria genistifolia Mill.
613. Medicago falcata L.
614. Myosotis palustris With.
615. Nardus stricta L.
616. Orobus niger L.
617. Plantago major L.
618. Ranunculus acer L.
619. Rumex acetosella L.
620. „ crispus L.
621. „ haplorhizus Turcz.
622. „ obtusifolius L.
623. „ ucrainicus Fisch.
624. Scirpus lacustris L.
625. „ Mishelianus L.
626. Silene chlorantha Ehrh.
627. „ fabaria Sibth. et Sm.
628. „ parviflora Pers.
629. Sisymbrium sinapistrum Crtz.
630. Sium lancifolium MB.
631. Torilis anthriscus Gmel.
632. Urtica dioica L.
633. „ pubescens Ldb.
634. Valeriana officinalis L.
635. Veratrum Lobelianum Bernh.

2. Semina in provincia Kioviensi ab O. Ivanova, K. Lopaczuk et J. Poluektova collecta

636. Achillea cartilaginea Led.
637. „ millefolium L.
638. Agropyrum ramosum Richt.
639. „ repens P. B.
640. Allium oleraceum L.
641. Anchusa officinalis L.
642. Asperula aparine Schott.
643. Betonica officinalis L.
644. Bromus inermis Leyss.
645. „ tectorum L.
646. Brunella vulgaris L.
647. Calamagrostis epigeios Roth.
648. Capsella bursa pastoris Moench.
649. Carduus acanthoides L.
650 Cichorium intybus L.
651. Cirsium palustre Scop
652. Clematis recta L.
653. Coronilla varia L.
654. Crepis tectorum L.
655. Cynoglossum officinale L.
656. Cytisus ruthenicus Wol.
657. Dactylis glomerata L.
658. Deschampsia caespitosa P. B.
659. Digitalis ambigua Murr.
660. Elymus arenarius L.
661. Epilobium palustre L.
662. Epilobium parviflorum Schreb.
663. „ roseum Schreb.

664. Erigeron acer L.
665. „ canadensis L.
666. Evonymus verrucosa S c o p.
667. Galeopsis tetrachit L.
668. Galium rubioides L.
669. „ ruthenicum W i l l d.
670. Geranium Robertianum L.
671. Gypsophila muralis L.
672. Hypericum perforatum L.
673. Jurinea Eversmanni B g e.
674. Knautia arvensis C o u l t.
675. Leontodon autumnalis L.
676. Leonurus cardiaca L.
677. Linaria vulgaris M i l l.
678. Linum catharticum L.
679. Lithospermum arvense L.
680. Lythrum salicaria L.
681. Malva moschata L.
682. Melandryum album M i l l.
683. „ viscosum C e l l.
684. Oenothera biennis L.
685. Plantago lanceolata L.
686. Potentilla argentea L.
687. Rhamnus frangula L.
688. Rumex acetosa L.
689. „ rossicus M u r b.
690. Salvia nemorosa L.
691. Scabiosa ochroleuca L.
692. Scrophularia nodosa L.
693. Scutellaria altissima L.
694. Setaria glauca P. B.
695. Silene nutans L.
696. Sonchus arvensis L.
697. Spergula vul aris B o e n n.
698. Stachyt recta L.
699. Stellaria media V i l l.
700. Taraxacum officinale W i g g.
701. Thalictrum flavum L.
702. Thlaspi arvense L.
703. Trifolium agrarium L.
704. Tussilago farfara L.
705. Verbascum lychnitis L.
706. „ nigrum L.
707. Veronica longifolia L.
708. „ teucrium L.

3. Semina in provinciis Charkoviensi et Donetzica ab A. Barbarycz collecta

(Semina litteris C h notata in provincia Charkoviensi, litteris D t z notata in provincia Donetzica collecta sunt).

709. Agrimonia Eupatoria L Ch.
710. Alnus glutinosa G a e r t n. „
711. Althaea officinalis L. „
712. Aristolochia clematitis L. „
713. Artemisia absinthium L „
714. Betonica officinalis L. „
715. Brachypodium silvaticum R. et S c h.
716. Brunella vulgaris L. „
717. Calamintha acinos Clairv. „
718. Chrysanthemum corymbosum L.
719. Clinopodium vulgare L. „
720. Convolvulus sepium L. „
721. Corylus avellana L. C h.
722. Crambe maritima L. D t z.
723. Cucubalus baccifer L. „
724. Dactylis glomerata L. „
725. Datura stramonium L. „
726. Echinops sphaerocephalus L „
727. Eryngium planum L. C h.
728. Eupatorium cannabinum L. „
729. Geum rivale L. „
730. Geum urbanum L. C h.
731. Humulus lupulus L. „
732. Hyoscyamus niger L. „
733. Hypericum perforatum L. „
734. Lampsana communis L. „
735. Lappa minor D C. D t z.
736. Leonurus cardiaca L. „
737. Lycopus europaeus L. „
738. Origanum vulgare L. C h.
739. Petroselinum sativum H o f f m. D tz.
740. Phleum Boehmeri W i b. C h.
741. Polygonum convolvulus L. „
742. Potentilla argentea L. „
743. Rhamnus cathartica L. D t z.
744. Rumex confertus W i l l d. „
745. Sambucus nigra L. „
746. Solanum dulcamara L. „
747. Tanacetum vulgare L. C h.
748. Trifolium arvense L. „
749. „ pratense L. „
750. Urtica urens L. „

4. Semina in provinciis Dnjepropjetrovskiensi et Czernigoviensi a G. Bilyk collecta

(Semina litteris Dn. notata in provincia Dnjepropjetrovskiensi, litteris Cz. notata in provincia Czernigoviensi lecta sunt)

751. Agropyrum elongatum P. B. Dn.
752. Carex extensa Good. „
753. Centaurea arenaria M. B. „
754. Cynanchum acutum L. „
755. Daucus bessarabicus DC. „
756. Eremopyrum triticeum Nevski „
757. Eryngium maritimum L. Dn.
758. Festuca orientalis Kerner. Cz.
759. Juncus Gerardi Lois. Dn.
760. Mulgedium tataricum DC. „
761. Trifolium fradiferum L. Cz.

5. Semina in provincia Odessana a Th. Grin collecta

762. Muscari racemosum Mill.

6. Semina in Armenia Sovjetica ab Olga Romanova collecta

763. Adonis aestivalis L.
764. Alyssum desertorum Steph.
765 „ linifolius Steph. et Willd.
766. Carbenia benedicta Adans.
767. Erigeron orientalis Boiss.
768. Fumaria Schleicheri Soy-Will.
769. Gypsophila elegans Bieb.
770. Heracleum villosum Fisch. et Steud.
771. Lallemantia iberica Fisch. et Mey.
772. Macrotomia echioides Boiss.
773. Onobrychis vaginalis C. A. M.
774. Pedicularis condensata MB.
775. Prangos ferulacea Lindl.
776. Primula officinalis Jacq. var. macrocalyx Bge.
777. Pulsatilla albana Bercht.
778. Queria hispanica L.
779. Rumex confertus Willd.
780. Salvia verbascifolia Bieb.
781. Silene sperguliifolia Bieb.
782. Thlaspi Huetii Boiss.
783. Tragopogon major Jacq.
784. Trifolium ambiguum Bieb.
785. Valeriana alliariaefolia Vahl.
786. Zozimia orientalis Hoffm.

7. Semina in Georgia nec non in Armenia a G. Kotukov et Th. Sjerikov collecta

787. Aconitum orientale Mill.
788. Astrodaucus orientalis Drude.
789. Betonica grandiflora Steph.
790. Centaurea macrocephala Muss.-Puschk.
791. Delphinium orientale J. Gay.
792. Heracleum pastinacifolium C. Koch.
793. „ pubescens MB.
794. Lilium Szovitsianum Fisch.etZall.
795. Nepeta nuda L.
796. Ryrethrum sevanense D. Sosn
797. Salvia verticillata L.
798. Sideritis montana L.
799. Trifolium ambiguum MB.
800. „ trichocephalum MB.
801. Valeriana tiliaefolia N. Troitzky.

Instituti director *Dr. J. Modilevski*
Horti botanici director *N. Ptitzyn*
Botanicus dendrologus *A. Barbarycz.*

URSS, Kiev, rue Vydubetzka № 47.
Jardin Batanique de l'Academie des Sciences de la RSS d'Ukraine.

С.-А. Соед. Штаты Вашингтон
Washington
United States Department
of agriculture
Division of Plant Exploration
and Introduction
Bureau of Plant Industry

URSS. Kiew rue Vydubetzkaja № 47
Jardin Botanique de
l'Academie des Sciences

БЕЗПЛАТНО